



Update (Catalog) : 28/02/2024



Ground Rod Clamp

แคลมป์หัวใจ

Code	Rod Size	Price (baht)
GRC 1200	10 - 11	
GRC 5800	12.5 - 15.8	
GRC 3400	19	



Two Screw U-Clamp

ยูแคลมป์ 2 สกรู

Code	Cable Size (sq.mm.)	Price (baht)
CCS 035	6 - 35	
CCS 070	50 - 70	
CCS 120	95 - 120	
CCS 185	150 - 185	
CCS 300	240 - 300	
CCS 500	400 - 500	



Terminal Lug, Socket Type

หางปลาทองแดงขันสกรู

Code	Cable Size (sq.mm.)	Price (baht)
TLS 035	6 - 35	
TLS 070	50 - 70	
TLS 120	95 - 120	
TLS 185	150 - 185	
TLS 300	240 - 300	
TLS 400	400	
TLS 500	500	



Ground Clamp One Hole

กราวด์แคลมป์วันโฮล

Code	Cable Size (sq.mm.)	Price (baht)
GC1 0120	95 - 120	



Ground Clamp GM-3

กราวด์แคลมป์ จีเอ็ม-3

Code	Cable Size (sq.mm.)	Price (baht)
GCGM3 0120	70 - 120	



Ground Clamp GPL-6

กราวด์แคลมป์ จีพีแอล-6

Code	Cable Size (sq.mm.)	Rod Size	Pipe Size	Price (baht)
CGGPL 0120	70 - 120	5/8", 3/4"	3/8"	



Ground Test Box Aluminium

กราวด์เทสบอกซ์ อลูมิเนียม

Code	Lug Type	Price (baht)
GTBA 0120	16 - 120	



Ground Test Box PVC

กราวด์เทสบอกซ์ PVC

Code	Lug Type	Price (baht)
GTBP 0120	16 - 120	



Coupling for Thread Ground Rod

ข้อต่อสำหรับกราวด์รีดรู้นเกลียว

Code	Rod Size	Price (baht)
CGR 1058	5/8"	
CGR 1034	3/4"	



Driving Head for Thread Ground Rod

หัวนำตอกลงดินสำหรับกราวด์รีดรู้นเกลียว

Code	Rod Size	Price (baht)
DHGR 0058	5/8"	
DHGR 0034	3/4"	





Tip for Thread Ground Rod



ทึบนำตอกลงดินสำหรับกราวด์รีดรู้นเกลียว



Code	Rod Size	Price (baht)
TGR 1058	5/8"	
TGR 1034	3/4"	



Thermoweld

วิธีเชื่อมต่อด้วยการเผาพวงแดงให้หลอมละลาย

Type	Code	Cable Size (sq.mm.)	Rod	Price (baht)
One Way Cable to Rod 	GR 1010	10	5/8", 3/4"	
	GR 1016	16		
	GR 1025	25		
	GR 1035	35		
	GR 1050	50		
	GR 1070	70		
	GR 1095	95		
	GR 1120	120		
	GR 1150	150		
	GR 1185	185		
	GR 1240	240		
	GR 1300	300		
	Two Way Cable to Rod 	GT 2010		
GT 2016		16		
GT 2025		25		
GT 2035		35		
GT 2050		50		
GT 2070		70		
GT 2095		95		
GT 2120		120		
GT 2150		150		
GT 2185		185		
GT 2240		240		
GT 2300		300		

Type	Code	Cable Size (sq.mm.)	Rod	Price (baht)
Three Way Cable to Rod 	NT 3010	10	5/8", 3/4"	
	NT 3016	16		
	NT 3025	25		
	NT 3035	35		
	NT 3050	50		
	NT 3070	70		
	NT 3095	95		
	NT 3120	120		
	NT 3150	150		
	NT 3185	185		
	NT 3240	240		
	NT 3300	300		
Four Way Cable to Rod 	XT 4010	10	5/8", 3/4"	
	XT 4016	16		
	XT 4025	25		
	XT 4035	35		
	XT 4050	50		
	XT 4070	70		
	XT 4095	95		
	XT 4120	120		
	XT 4150	150		
	XT 4185	185		
	XT 4240	240		
	XT 4300	300		

Type	Code	Cable Size (sq.mm.)	Rod	Price (baht)
Two Way Cable 	CTC 1010	10	5/8", 3/4"	
	CTC 1016	16		
	CTC 1025	25		
	CTC 1035	35		
	CTC 1050	50		
	CTC 1070	70		
	CTC 1095	95		
	CTC 1120	120		
	CTC 1150	150		
	CTC 1185	185		
	CTC 1240	240		
	CTC 1300	300		
	Three Way Cable 	CTC 2010		
CTC 2016		16		
CTC 2025		25		
CTC 2035		35		
CTC 2050		50		
CTC 2070		70		
CTC 2095		95		
CTC 2120		120		
CTC 2150		150		
CTC 2185		185		
CTC 2240		240		
CTC 2300		300		


Type	Code	Cable Size (sq.mm.)	Rod	Price (baht)
Four Way Cable 	CTC 4010	10	5/8", 3/4"	
	XT 4016	16		
	XT 4025	25		
	XT 4035	35		
	XT 4050	50		
	XT 4070	70		
	XT 4095	95		
	XT 4120	120		
	XT 4150	150		
	XT 4185	185		
	XT 4240	240		
	XT 4300	300		
	Cable to Bar 	CB 1010		
CB 1016		16		
CB 1025		25		
CB 1035		35		
CB 1050		50		
CB 1070		70		
CB 1095		95		
CB 1120		120		
CB 1150		150		
CB 1185		185		
CB 1240		240		
CB 1300		300		

02

LIGHTNING PROTECTION

หมวดการติดตั้งระบบสายล่อฟ้า

- เสาล่อฟ้าทองแดงแท้ (Copper Air Rod)
- เสาล่อฟ้าชุบทองแดง (Copper Electrolyzed Air Rod)
- ล่อฟ้า 3 แฉก (Multi Point Air Terminal)
- ล่อฟ้า 3 แฉก ชุดเล็ก (Mini Air Terminal Set)
- ฐานสำหรับเสาล่อฟ้า (Air Terminal Saddle)
- แคลมป์ปะกับจับสายเปลือย (Cable Saddle Clamp)
- สแควร์แคลมป์จับสายเปลือย (Square Cable Saddle Clamp)
- แคลมป์สามทาง (T-clamp for Saddle)
- กราวด์ไวร์ซัพพอร์ตแคลมป์ (Ground Wire Support Clamp)
- วันโฮลเคเบิลคลิป์ (One-Hole Cable Clip)
- แคลมป์ปะกับจับบาร์ทองแดง (Tape Saddle Clamp)
- แคลมป์ปะกับจับบาร์ทองแดง 4 ทาง (Square Tape Saddle Clamp)
- กราวด์เทปซัพพอร์ตแคลมป์ (Ground Tape Support Clamp)





Elevation Air Rod
เสาหล่อฟ้าแบบปลายเกลียว (ELR)



Taper Pointed Air Rod
เสาหล่อฟ้าแบบปลายแหลม (TPR)

Elevation and Taper Pointed Air Rod (Copper and Copper Electrolyzed)

เสาหล่อฟ้าปลายเกลียวและปลายแหลม (ทองแดงแท้และเหล็กชุบทองแดง)

Rode Size	Length (cm.)	Code (Copper 99.9%)	Price (baht)	Code (Copper Electrolyzed)	Price (baht)
5/8"	30	ELR1, TPR1 5803	440.00	ELR2, TPR2 5803	
	50	ELR1, TPR1 5805	720.00	ELR2, TPR2 5805	
	60	ELR1, TPR1 5806	900.00	ELR2, TPR2 5806	
	100	ELR1, TPR1 5810	1,460.00	ELR2, TPR2 5810	
	150	ELR1, TPR1 5815	2,220.00	ELR2, TPR2 5815	
	200	ELR1, TPR1 5820	3,200.00	ELR2, TPR2 5820	
3/4"	30	ELR1, TPR1 3403	640.00	ELR2, TPR2 3403	
	50	ELR1, TPR1 3405	1,060.00	ELR2, TPR2 3405	
	60	ELR1, TPR1 3406	1,300.00	ELR2, TPR2 3406	
	100	ELR1, TPR1 3410	2,180.00	ELR2, TPR2 3410	
	150	ELR1, TPR1 3415	3,280.00	ELR2, TPR2 3415	
	200	ELR1, TPR1 3420	4,380.00	ELR2, TPR2 3420	



Multi-Point Air Terminal

ล่อฟ้าสามแฉก

Code	Rod Size	Price (baht)
MTR 5800	5/8" ทองแดงแท้	
MTC 5800	5/8"	
MTC 1200	1/2"	
MTC 3400	3/4"	



Mini Air Terminal Set






ล่อฟ้าสามแฉกชุดเล็ก

Code	Price (baht)
MAS 1000	

Air Terminal Saddle






ฐานล่อฟ้า




Type	Code	Rod Size	Cable Size (sq.mm.)	Price (baht)
Flat Saddle ฐานล่อฟ้าแบบเรียบ	FLS 058	5/8"	25 - 120	
	FLS 034	3/4"		
Ridge Saddle ฐานล่อฟ้าแบบจั่ว	RIS 058	5/8"	25 - 120	
	RIS 034	3/4"		
Floor Saddle ฐานล่อฟ้าแบบห้าเหลี่ยม เกาะพื้นราบ	FOS 058	5/8"	25 - 120	
	FOS 034	3/4"		
Wall Saddle ฐานล่อฟ้าแบบห้าเหลี่ยม เกาะผนัง	WAS 058	5/8"	25 - 120	
	WAS 034	3/4"		
Cross Wall Saddle ฐานล่อฟ้าแบบสี่เหลี่ยม สองสกรู	CWS 058	5/8"	25 - 120	
	CWS 034	3/4"		
Double Base Saddle ฐานล่อฟ้าแบบสี่เหลี่ยม สองชั้น	DOS 058	5/8"	25 - 120	
	DOS 034	3/4"		

Type	Code	Rod Size	Cable Size (sq.mm.)	Price (baht)
Cross Floor Saddle ฐานล่อฟ้าแบบจับสายอากาศทาบติดพื้น 	CFS 058	5/8"	25 - 120	
	CFS 034	3/4"		
Round Saddle ฐานล่อฟ้าแบบกลม 	ROS 058	5/8"	25 - 120	
	ROS 034	3/4"		
Adjustable Saddle ฐานล่อฟ้าแบบปรับมุม 	ADS 058	5/8"	25 - 120	
	ADS 034	3/4"		
Type	Code	Rod Size	Copper Tape (mm.)	Price (baht)
Light Duty Saddle ฐานล่อฟ้าแบบกลมรุ่นจับบาร์ 	ROS 158	5/8"	25 x 3	
	ROS 134	3/4"		
Adjustable Saddle ฐานล่อฟ้าแบบปรับมุมรุ่นจับบาร์ 	ADS 158	5/8"	25 x 3	
	ADS 134	3/4"		

Cable and Bar Air Terminal Support Fitting

อุปกรณ์จับสาย และบาร์นำล่อฟ้า

Type	Code	Cable Size (sq.mm.)	Price (baht)
Cable Saddle Clamp แคลมป์ปะทับจับสายเปลือย 	CAS 035	25 - 35	
	CAS 070	50 - 70	
	CAS 120	95 - 120	
Square Cable Saddle Clamp สแควร์แคลมป์จับสายเปลือย 	SCC 070	50 - 70	
T-Clamp for Saddle แคลมป์สามทาง 	TEC 070	50 - 70	
Ground Wire Support Clamp ทราวตีไวร์ชีฟพอร์ทแคลมป์ 	GWSC 0120	20 - 120	
One-Hole Cable Clip ันโฮลเคเบิลคลิป 	1HC 070	50 - 70	
	1HC 120	25 - 120	

Type	Code	Cable Size (sq.mm.)	Price (baht)
Tape Saddle Clamp แคลมป์ปะทับฉนวนทองแดง 	TAS 0253	25 x 3	
Square Tape Saddle Clamp แคลมป์ฉนวนทองแดงสี่ทาง 	SQC 0253	25 x 3	
Ground Tape Support Clamp กราวด์เทปซัพพอร์ทแคลมป์ 	GWSC 0253	25 x 3	

03

CONDUIT FITTINGS

หมวดอุปกรณ์ที่ร้อยสายไฟฟ้า

LB, LL, LR, OT

บ็อกซ์กลมกันน้ำ (Rain Tight Junction Box)

FS BOX, FSC BOX

หัวงูเห่า (Entrance Cap)

แฮนด์บ็อกซ์ (Handy Box)

สแควร์บ็อกซ์ (Square Box)

อ็อกตาگونบ็อกซ์ (Octagon Box)

ฝาปิดแฮนด์ (Handy Cover)

ฝาปิดสแควร์ (Square Cover)

ฝาปิดอ็อกตาگون (Octagon Cover)

ท่อ EMT (EMT Conduit)

ท่อ IMC (IMC Conduit)

ท่อโค้ง EMT (EMT Elbow)

ท่อโค้ง IMC (IMC Elbow)

ที่ดัดท่อบาง (EMT Bender)

ที่ดัดท่อหนา (IMC Hickey)

ท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit)

ท่ออ่อนกันน้ำ (Rain Tight Flexible Conduit)

คอนเน็คเตอร์จับท่ออ่อนเหล็ก (Flexible Conduit Connector)

คอนเน็คเตอร์จับท่ออ่อนกันน้ำ (Rain Tight Flexible Connector)

ข้อต่อ IMC (IMC Coupling)

บุชซิ่ง (Bushing)

ล็อคนัท (Locknut)

ข้อต่ออีริกสัน (Erickson Coupling)

คอนเน็คเตอร์ EMT (EMT Connector)

ข้อต่อ EMT (EMT Coupling)

คอนเน็คเตอร์บางกันน้ำ (Rain Tight EMT Connector)

ข้อต่อ EMT กันน้ำ (Rain Tight EMT Coupling)

เอ็นเอ็ม คอนเน็คเตอร์ (NM Connector)

แคลมป์บีปะกับรางซี (Conduit Clip for C Channel)

แคลมป์บีปะท่อขาเดี่ยว, ขาคู่ (Strap 1sr, 2sr)

สตัดเกลียวตลอดแขนรางซี (Thread Rod for C Channel)

ข้อต่อสตัด (Thread Rod Coupling)

หัวน็อตสตัด (Thread Rod Nut)

แคลมป์พันจระเข้

แคลมป์บังเดือน

Conduit LB, LL, LR, OT



Size	LB		LL		LR		OT	
	Code	Price	Code	Price	Code	Price	Code	Price
1/2"	LB 0012		LL 0012		LR 0012		OT 0012	
3/4"	LB 0034		LL 0034		LR 0034		OT 0034	
1"	LB 0100		LL 0100		LR 0100		OT 0100	
1 1/4"	LB 0114		LL 0114		LR 0114			
1 1/2"	LB 0112		LL 0112		LR 0112			
2	LB 0200		LL 0200		LR 0200			
2 1/2"	LB 0212		LL 0212		LR 0212			

Rain Tight Junction Box

บ็อกซ์กลมกันน้ำ



Size	1 ทาง One-way		2 ทางตรง Two-way (Through)		2 ทางฉาก Two-way (Corner)		3 ทาง Three-way		4 ทาง Four-way	
	Code	Price	Code	Price	Code	Price	Code	Price	Code	Price
1/2"	CB 1012		CB 2012		CB 5012		CB 3012		CB 4012	
3/4"	CB 1034		CB 2034		CB 5034		CB 3034		CB 4034	
1"	CB 1100		CB 2100		CB 5100		CB 3100		CB 4100	

FS, FSC BOX



FS Box 2x4



FSC Box 2x4



FS Box 4x4



FSC Box 4x4

Size	FS Box 2x4 1 m๗ One-way		FSC Box 2x4 2 m๗ Two-way		FS Box 4x4 1 m๗ One-way		FSC Box 4x4 2 m๗ Two-way	
	Code	Price	Code	Price	Code	Price	Code	Price
1/2"	FS 0012		FSC 0012		FS 1012		FSC 1012	
3/4"	FS 0034		FSC 0034		FS 1034		FSC 1034	

Entrance Cap

หัวงูเหล็ก



Code	Size	Price	Code	Size	Price
ETC 0012	1/2"		ETC 0200	2"	
ETC 0034	3/4"		ETC 0212	2 1/2"	
ETC 0100	1"		ETC 0300	3"	
ETC 0114	1 1/4"		ETC 0312	3 1/2"	
ETC 0112	1 1/2"		ETC 0400	4"	



Handy Box

แฮนด์บ็อกซ์

Type	Size	Code	Price
ตีน 1/2" x 3/4" x 1/2"	2" x 4" x 1 1/2"	HDB 001
ตีน ก้านทะลุ		HDB 003
ลึง 1/2" x 3/4" x 1/2"	2" x 4" x 1 7/8"	HDB 007
ลึง 3/4" ล้วน		HDB 005
ลึงก้านทะลุ		HDB 008
ลึง 1" ล้วน		HDB 009



Square Box

สแควร์บ็อกซ์

Type	Size	Code	Price
ตีน 1/2" x 3/4" x 1/2"	4" x 4" x 1 1/2"	SQB001
ตีน ก้านทะลุ		SQB002
ลึง 1/2" x 3/4" x 1/2"	4" x 4" x 1 7/8"	SQB003
ลึง 3/4" ล้วน		SQB005
ลึงก้านทะลุ		SQB007
ลึง 1" ล้วน		SQB006



Octagon Box

อ็อกตาโกนบ็อกซ์

Type	Size	Code	Price
ตีน 1/2" x 3/4"	3 1/2" x 3 1/2" x 11/2"	OCB 001
ลึง 1/2" x 3/4"	3 1/2" x 3 1/2" x 2	OCB 002



Handy 2"x4" Cover

ฝาปิดแฮนด์ 2"x4"

Code	Type	Price
HDHC 1001	ปิดมิด



Square 4"x4" Cover

ฝาปิดสแควร์ 4"x4" Cover

Code	Type	Price
SQBC	ปิดมิด



Octagon Cover

ฝาปิดอ็อกตาโกน

Code	Type	Price
OCBC	ปิดมิด

EMT, IMC Conduit

រ៉ា EMT, IMC



Size	EMT Conduit រ៉ា EMT		IMC Conduit រ៉ា IMC		EMT Elbow រ៉ា EMT		IMC Elbow រ៉ា IMC	
	Code	Price	Code	Price	Code	Price	Code	Price
1/2"	ESC 0012		ISC 0012		EEC 0012		IEC 0012	
3/4"	ESC 0034		ISC 0034		EEC 0034		IEC 0034	
1"	ESC 0100		ISC 0100		EEC 0100		IEC 0100	
1 1/4"	ESC 0114		ISC 0114		EEC 0114		IEC 0114	
1 1/2"	ESC 0112		ISC 0112		EEC 0112		IEC 0112	
2"	ESC 0200		ISC 0200		EEC 0200		IEC 0200	
2 1/2"			ISC 0212				IEC 0212	
3"			ISC 0300				IEC 0300	
4"			ISC 0400				IEC 0400	

EMT Bender, IMC Hickey

ក្រដាស EMT, IMC



Size	ក្រដាស EMT (EMT BENDER)		ក្រដាស IMC (IMC HICKEY)	
	Code	Price	Code	Price
1/2"	EMT 0012	-----	IMC 1234	-----
3/4"	EMT 0034	-----		
1"	EMT 0100	-----	IMC 1014	-----

Flexible Conduit

ท่ออ่อน



Size	Flexible Conduit ท่ออ่อนเหล็ก			Rain Tight Flexible Conduit ท่ออ่อนกันน้ำ		
	Code	Length (m.)	Price	Code	Length (ft.)	Price
1/2"	SFC 0012	50		RFC 0012	200	
3/4"	SFC 0034			RFC 0034	100	
1"	SFC 0100	30		RFC 0100		
1 1/4"	SFC 0114	15		RFC 0114	50	
1 1/2"	SFC 0112			RFC 0112		
2"	SFC 0200	10		RFC 0200	25	
2 1/2"	SFC 0212			RFC 0212		
3"	SFC 0300			RFC 0300		
4"	SFC 0400			RFC 0400		

Flexible Conduit Connector

คอนเน็คเตอร์ท่ออ่อน



Size	Flexible Conduit Connector คอนเน็คเตอร์จันท่ออ่อนเหล็ก		Rain Tight Flexible Connector คอนเน็คเตอร์จันท่ออ่อนกันน้ำ	
	Code	Price	Code	Price
1/2"	CNF 2012		CNF 1012	
3/4"	CNF 2034		CNF 1034	
1"	CNF 2100		CNF 1100	
1 1/4"	CNF 2114		CNF 1114	
1 1/2"	CNF 2112		CNF 1112	
2"	CNF 2200		CNF 1200	
2 1/2"	CNF 2212		CNF 1212	
3"	CNF 2300		CNF 1300	
4"	CNF 2400		CNF 1400	

EMT, IMC Conduit Accessories

อุปกรณ์ EMT, IMC



Size	EMT Connector คอนเน็คเตอร์ EMT		EMT Coupling ขั้วต่อ EMT		Rain Tight EMT Connector คอนเน็คเตอร์ EMT กันน้ำ		Rain Tight EMT Coupling ขั้วต่อ EMT กันน้ำ	
	Code	Price	Code	Price	Code	Price	Code	Price
1/2"	CNE 0012		CPE 0012		CNE 1012		CPE 1012	
3/4"	CNE 0034		CPE 0034		CNE 1034		CPE 1034	
1"	CNE 0100		CPE 0100		CNE 1100		CPE 1100	
1 1/4"	CNE 0114		CPE 0114		CNE 1114		CPE 1114	
1 1/2"	CNE 0112		CPE 0112		CNE 1112		CPE 1112	
2"	CNE 0200		CPE 0200		CNE 1200		CPE 1200	



Size	IMC Coupling ขั้วต่อ IMC		Bushing บุชชิ่ง		Locknut ล็อกนัท		Erickson Coupling ขั้วต่ออีริคสัน		NM Connector เอ็นเอ็ม คอนเน็คเตอร์	
	Code	Price	Code	Price	Code	Price	Code	Price	Code	Price
1/2"	CPI 0012		BUS 0012		LKN 0012		CES 0012		NMC 0012	
3/4"	CPI 0034		BUS 0034		LKN 0034		CES 0034		NMC 0034	
1"	CPI 0100		BUS 0100		LKN 0100		CES 0100		NMC 0100	
1 1/4"	CPI 0114		BUS 0114		LKN 0114		CES 0114			
1 1/2"	CPI 0112		BUS 0112		LKN 0112		CES 0112			
2"	CPI 0200		BUS 0200		LKN 0200		CES 0200			
2 1/2"	CPI 0212		BUS 0212		LKN 0212		CES 0212			
3"	CPI 0300		BUS 0300		LKN 0300		CES 0300			
3 1/2"	CPI 0312		BUS 0312		LKN 0312		CES 0312			
4"	CPI 0400		BUS 0400		LKN 0400		CES 0400			
5"	CPI 0500		BUS 0500		LKN 0500		CES 0500			
6"	CPI 0600		BUS 0600		LKN 0600					



Size	Conduit Clips for Channel แคลมป์ปีปะกันสำหรับรางซี			Strap (1SR) แคลมป์จับท่อขาเดียว			Strap (2SR) แคลมป์จับท่อขาคู่		
	EMT	IMC	Price	EMT	IMC	Price	EMT	IMC	Price
	Code	Code		Code	Code		Code	Code	
1/2"	CCE 0012	CCI 0012		SRE 1012	SRI 1012		SRE 2012	SRI 2012	
3/4"	CCE 0034	CCI 0034		SRE 1034	SRI 1034		SRE 2034	SRI 2034	
1"	CCE 0100	CCI 0100		SRE 1100	SRI 1100		SRE 2100	SRI 2100	
1 1/4"	CCE 0114	CCI 0114		SRE 1114	SRI 1114		SRE 2114	SRI 2114	
1 1/2"	CCE 0112	CCI 0112		SRE 1112	SRI 1112		SRE 2112	SRI 2112	
2"	CCE 0200	CCI 0200		SRE 1200	SRI 1200		SRE 2200	SRI 2200	
2 1/2"		CCI 0212						SRI 2212	
3"		CCI 0300						SRI 2300	
3 1/2"		CCI 0312							
4"		CCI 0400						SRI 2400	
5"		CCI 0500							

Thread Rod



สตัดเกลียวตลอดแวนรางตัวซี

Length (cm.)	1/4"		5/16"		3/8"		1/2"	
	Code	Price	Code	Price	Code	Price	Code	Price
100	TR1-14010		TR2-51610		TR3-38010		TR4-12010	
150	TR1-14015		TR2-51615		TR3-38015		TR4-12015	
200	TR1-14020		TR2-51620		TR3-38020		TR4-12020	



Thread Rod Coupling

ข้อต่อสตัด

Code	Size	Price
TRC 14000	1/4" X 2"	
TRC 51600	5/16" X 2"	สอบถาม
TRC 38000	3/8" X 2"	
TRC 12000	1/2" X 2"	

Thread Rod Nut

หัวน็อตสตัด

Code	Size	Price
TRN 14000	1/4"	
TRN 51600	5/16"	สอบถาม
TRN 38000	3/8"	
TRN 12000	1/2"	

แคลมป์พินจระเข้

Code	Price
CFJ 101	10.00

แคลมป์วงเดือน

Code	Price
CWD 0012	
CWD 0034	
CWD 0100	
CWD 0114	
CWD 0112	
CWD 0200	

The background features a red-to-orange gradient with faint, stylized illustrations of electrical connectors. At the top, a dead-end connector is shown joining a horizontal wire to a diagonal wire. Below it, a strain clamp is depicted holding two parallel horizontal wires together. The large number '04' is centered in the lower half of the page.

04

ELECTRICAL CONNECTORS

หมวดอุปกรณ์ต่อสายไฟฟ้า

- แคลมป์ลูกตาล (Dead End Connector)
- พีจีแคลมป์ (PG Clamp Connector, Bolt Type)
- คอนเน็คเตอร์เอชไทป์ (Connector Compression H-TYPE)
- ฮอทไลน์แคลมป์ (Hot Line Clamp)
- เบลแคลมป์ (Bail Clamp / Stirrup Clamp)
- สเตรนแคลมป์ตัวตรง (Clamp, Strain, Straight)
- สเตรนแคลมป์แบบด้ามปืน (Clamp, Strain with Clamping Keeper)
- หางปลาคูมิเนียม 2 รู (Aluminium Compression Terminal Lug NEMA Hole)
- หลอดต่อสาย (Compression Splice)



Dead End Connector

แคล้มปลุกตา

Code	Cable Size (sq.mm.)	Price
CDE 0035	25 - 35	
CDE 0070	50 - 70	
CDE 0120	95 - 120	



Dead End Connector (MEA, PEA)

แคล้มปลุกตาสรุ่นไฟฟ้า (พร้อมหัวน็อต)

Code	Cable Size (sq.mm.)	Price
CDE 1035	25 - 35	
CDE 1070	50 - 70	
CDE 1120	95 - 120	



PG Clamp Connector Bolt Type

พีจีแคล้มปี

Code	Type	Size (sq.mm.)	Price
PGBY 016	บลูวาย	10 - 16	
PGC 1070	1 BOLT	16 - 70	
PGC 2070		16 - 70	
PGC 2095	2 BOLT	25 - 95	
PGC 2185		A.C.S.R. 50 - 185	
PGC 3185	3 BOLT	70 - 185	



PG Clamp Connector Bolt Type (MEA, PEA)

พีจีแคล้มปีรุ่นไฟฟ้า (พร้อมหัวน็อต)

Code	Cable Size (sq.mm.)	Price
PGC 12070	16 - 70	
PGC 12095	25 - 95	

AL Compression Connector H-TYPE

คอนเน็คเตอร์เอชไทป์ ชนิดบีบ



Code	Cable Size		Price
	Main (sq.mm.)	Tap (sq.mm.)	
HCC 01610	10 - 16	4 - 10	
HCC 05006	25 - 50	2.5 - 6	
HCC 05010	35 - 50	6 - 10	
HCC 05035	25 - 50	16 - 35	
HCC 09535	70 - 95	16 - 35	
HCC 09595	50 - 95	50 - 95	

Hot Line Clamp

ฮอทไลน์แคลมป์



Code	Size (sq.mm.)	Price
HLC 0050	25 - 50	
HLC 0185	50 - 185	

Bail Clamp / Stirrup Clamp

เบลล์แคลมป์ / สเตอริบแคลมป์



Code	Size (sq.mm.)	Price
BAC 0050	25 - 50	
BAC 0185	70 - 185	

Clamp, Strain, Straight

สเตรนแคล้มป์แบบด้ามตรง



Code	AAC (sq.mm.)	ACSR (sq.mm.)	Price
CLSS 001	35 - 70	35 - 70	สอบถาม
CLSS 002	95 - 120	70 - 95	
CLSS 003	150 - 185	120 - 150	
CLSS 004	240	185	

Clamp, Strain with Clamping Keeper

สเตรนแคล้มป์แบบด้ามเป็น



Code	Size (sq.mm.)	Price
CLS 095	70 - 95	สอบถาม
CLS 120	120	
CLS 150	150	
CLS 240	185 - 240	
CLS 400	400	
CLS 625	625	

Aluminium Compression Terminal Lug (NEMA HOLE)

หางปลาอลูมิเนียม 2 รู



Code	Size (sq.mm.)	Price
ATL 2025	25	
ATL 2025	35	
ATL 2025	50	
ATL 2025	70	
ATL 2025	95	
ATL 2025	120	
ATL 2025	150	
ATL 2025	185	
ATL 2025	240	
ATL 2025	400	
ATL 2025	625	

Compression Sleeve for Splicing

หลอดต่อสาย



Size (sq.mm.)	Full Tension / แบบรับแรงดึง		Partial Tension / แบบไม่รับแรงดึง	
	Code	Price	Code	Price
25	CSF 025		CSP 025	
35	CSF 035		CSP 035	
50	CSF 050		CSP 050	
70	CSF 070		CSP 070	
95	CSF 095		CSP 095	
120	CSF 120		CSP 120	
150	CSF 150		CSP 150	
185	CSF 185		CSP 185	
240	CSF 240		CSP 240	
400	CSF 400		CSP 400	

Clevis Hanger

แคล้มบียึด



Code	Size	Stud Bolt Size	Price
CH 0034	3/4"	1/4"	
CH 0100	1"		
CH 0114	1 1/4"		
CH 0112	1 1/2"	5/16"	
CH 0200	2"		
CH 0212	2 1/2"		
CH 0300	3"	3/8"	
CH 0400	4"		
CH 0500	5"		
CH 0600	6"	1/2"	


U-Bolt

ยูโบลท์



Code	Size	Thread Size	Inside Diameter	Price
UB 0012	1/2"	1/4"	7/8"	
UB 0034	3/4"		1 1/8"	
UB 0100	1"		1 3/8"	
UB 0114	1 1/4"	5/16"	1 3/4"	
UB 0112	1 1/2"		2"	
UB 0200	2"		2 1/2"	
UB 0212	2 1/2"	3/8"	3"	
UB 0300	3"		3 1/2"	
UB 0400	4"		4 1/2"	

05



LOW TO HIGH VOLTAGE HARDWARE

หมวดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์แรงต่ำ & แรงสูง

สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม (Square Head Machine Bolt)
สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม (Hexagon Head Machine Bolt)
สกรูชนิดแบบกิโลกรัม (Hexagon Head Bolt)
นัทหัวสี่เหลี่ยม (Square Nut)
นัทหัวหกเหลี่ยม (Hexagon Nut)
แหวนสี่เหลี่ยม (Square Washer)
แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง (Curve Square Washer)
แหวนกลม (Round Washer)
แหวนสปริง (Spring Washer)
สลักเกลียวห่วงกลมร่นย่น (Double Arming Eye Bolt Forged Type)
สลักเกลียวห่วงกลมร่นเชื่อม (Eye Bolt Welded Type)
สลักห่วงโอแวลร่นย่น (Oval Eye Bolt Forged Type)
สลักห่วงโอแวลร่นเชื่อม (Oval Eye Bolt Welded Type)
สลักห่วงแบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา (Angle Thimble Eye Bolt)
สลักห่วงแบบธรรมดาเดี่ยว (Straight Thimble Eye Bolt)
สลักเกลียวตลอด (Double Arming Bolt)
ก้านสมอบกรุ่นเชื่อม (Anchor Rod - Welded Type)
ก้านสมอบกรุ่นย่น (Thimble Anchor Rod - Forged Type)
จานสมอบ (Anchor Plate)
ยูแคลมป์ M8 (Clamp Single U-Bolt)
ยูแคลมป์ M16 (Clamp Double U-Bolt M16)
เหล็กห่วงยึดโยง (Anchor Shackle)
แผ่นห่วงยึดโยง (Angle Guy Attachment)
กายทิมเบิล (Guy Thimble)
ลวดเหล็กตีเกลียว (Galvanized Steel Wire)
ลูกถ้วยมะเฟือง (Guy Stain Insulator)
แร็คช่องการไฟฟ้า (Heavy Type Rack)
ลูกถ้วยแร็คช่อง (Spool Insulator 53-2)
ลูกถ้วยทางหนู (Wire Holder)
ลวดอลูมิเนียมกลม (Tie Wire Aluminium)

ลวดอลูมิเนียมแบน (Armour Tape Aluminium)
เหล็กคอนเคเบิ้ลอากาศทางโค้ง (Aerial Cable Installation-Curve Type)
เหล็กคอนเคเบิ้ลอากาศทางตรง (Aerial Cable Installation-Straight Type)
กายแคลมป์ 3 สลัก (3 Bolts Guy Clamp)
ห่วงแขวนสเปเซอร์ (Cable Spacer Hanger)
เคเบิลสเปเซอร์ (Cable Spacer)
คอนเหล็กรูปร่างน้ำ (Cross Arm Channel Steel)
คอนเหล็กฉาก (Angle Steel Beam)
เหล็กท้าวแขนแบบข้างเดียว (Alley Cross Arm Steel)
เหล็กปะกับไม้คอน (Flat Brace for Cross Arm)
ทิมเบิลเคลวิส (Thimble Clevis)
พรีฟอร์ม (Preform)
ลูกถ้วยแขวน (Suspension Insulator)
ลูกถ้วยไลน์โพสต์ (Line Post Insulator)
แอลทีสวีทช์ (Low Voltage Fuse Switch)
ดริอปเอาท์ (Drop Out)
ล่อฟ้าแรงสูง (Medium Voltage, Polymer Arrester)
ล่อฟ้าแรงต่ำ (Low Voltage Surge Arrester)
ขาจับดริอปเอาท์และล่อฟ้า (Mounting Bracket for Dropout & Lighting Arrester)
ขาจับเคเบิลเทอร์มินเนเตอร์ (Mounting Bracket for Cable Terminator)
ไม้ชักฟิวส์ (Disconnect Sticks)
เหล็กรูปร่างน้ำรับสายล่อฟ้า (Overhead Ground Wire Dead End Bayonet)
เหล็กฉากรับสายล่อฟ้า (Overhead Ground Wire Bayonet)
กราวด์ไวร์แคลมป์ (Ground Wire Support and Clamp)
กราวด์ร็อดทาสังกะสี (Galvanized Ground Rod)
กราวด์ร็อดสี่แฉก (Earthing Spike)
เหล็กรับคานหม้อแปลง (Supporting Transformer)
พลูลิ่งไอรอน (Pulling Iron)
แมนโฮลสตีป (Manhole Step)

Square-Head Machine Bolt

สลักเกลียวหัวสี่เหลี่ยม



Size Length mm. (inch)	1/2"		5/8"		M16	
	Code	Price	Code	Price	Code	Price
50 (2")	MBS 12002					
130 (5")	MBS 12005		MBS 58005		MBS 01605	
150 (6")	MBS 12006		MBS 58006		MBS 01606	
170 (7")	MBS 12007		MBS 58007		MBS 01607	
200 (8")	MBS 12008		MBS 58008		MBS 01608	
250 (10")	MBS 12010		MBS 58010		MBS 01610	
300 (12")	MBS 12012		MBS 58012		MBS 01612	
350 (14")	MBS 12014		MBS 58014		MBS 01614	
400 (16")	MBS 12016		MBS 58016		MBS 01616	
450 (18")			MBS 58018		MBS 01618	
500 (20")			MBS 58020		MBS 01620	
550 (22")			MBS 58022			
600 (24")			MBS 58024			
650 (26")			MBS 58026			

Hexagon-Head Machine Bolt

สลักเกลียวหัวหกเหลี่ยม



Size Length mm. (inch)	M16		3/4"	
	Code	Price	Code	Price
550 (22")	MBH 01622			
600 (24")	MBH 01624		MBH 34024	
650 (26")	MBH 01626		MBH 34026	
700 (28")			MBH 34028	

Hexagon-Head Bolt

สลักน๊อตแบบทึโลกรัม



Size Length mm. (inch)	1/2"		5/8"	
	Code	Price	Code	Price
5"	MBK 12005		MBK 58005	
6"	MBK 12006		MBK 58006	
7"	MBK 12007		MBK 58007	
8"	MBK 12008		MBK 58008	
9"	MBK 12009		MBK 58009	
10"	MBK 12010		MBK 58010	
11"	MBK 12011		MBK 58011	
12"	MBK 12012		MBK 58012	
14"	MBK 12014		MBK 58014	

Square Nut
นัทหัวสี่เหลี่ยม



Code	Hole	Price
SQL 0012 (1012)	1/2"(M12)	
SQL 0058 (1016)	5/8"(M16)	
SQL 0034 (1020)	3/4"(M20)	
SQL 0100 (0124)	1"(M24)	

Hexagon Nut
นัทหัวหกเหลี่ยม



Code	Hole	Price
HXN 0038	3/8"	
HXN 0012	1/2"	
HXN 0058	5/8"	
HXN 0034	3/4"	
HXN 0100	1"	

Square Washer
แหวนสี่เหลี่ยม



Code	Size (mm.)	Thickness (mm.)	Hole	Price
SQW 00012	50 x 50	3	1/2"	
SQW 00058			5/8"	
SQW 10012	52 x 52	5	1/2"	
SQW 10058			5/8"	
SQW 20034	60 x 60		3/4"	
SQW 30100	72 x 72	6	1"	

Curve Square Washer
แหวนสี่เหลี่ยมโค้ง



Code	Size (mm.)	Thickness (mm.)	Hole	Price
CSQW 10012	52 x 52	4.5	1/2"	
CSQW 10058			5/8"	
CSQW 10034	60 x 60	5	3/4"	
CSQW 10100	72 x 72	6	1"	

Round Washer
แหวนกลม



Code	Hole	Price
ROW 00038	3/8"	
ROW 00012	1/2"	
ROW 00058	5/8"	
ROW 00034	3/4"	
ROW 00100	1"	

Spring Washer
แหวนสปริง



Code	Hole	Price
LOW 00012	1/2"	
LOW 00058	5/8"	
LOW 00034	3/4"	
LOW 00100	1"	



Length mm. (inch)	Double Arming Eye Bolt Forged Type สลักเกลียวห่วงทวนรู้นูน			Eye Bolt Welded Type สลักเกลียวห่วงทวนรู้นเชื่อม		
	Code	Size	Price	Code	Size	Price
150 (6")	DEB 01606	M16			5/8"	
200 (8")	DEB 01608			REB 58008		
250 (10")	DEB 01610			REB 58010		
300 (12")	DEB 01612			REB 58012		
350 (14")	DEB 01614					
400 (16")	DEB 016016					
450 (18")	DEB 016018					
500 (20")	DEB 016020					
550 (22")	DEB 016022					
600 (24")	DEB 016024					



Length mm. (inch)	Bolt, Oval Eye สลักห่วงโอแวน			Bolt, Double Arming, Oval Eye สลักห่วงโอแวนเกลียวตลอด		
	Code	Size	Price	Code	Size	Price
150 (6")	DEB 01606	M16			M16	
200 (8")	DEB 01608					
250 (10")				OBF 01610		
300 (12")				OBF 01612		
350 (14")	DEB 01614			OBF 01614		

หมายเหตุ : สลักห่วงโอแวนขนาด M20 โปรดสอบถาม

Note : Bolt, Oval Eye size M20, Please inquire for further information.



Length mm. (inch)	Angle Thimble Eye Bolt สลักห่วงแบบธรรมดาเดี่ยว 45 องศา			Straight Thimble Eye Bolt สลักห่วงแบบธรรมดาเดี่ยว			
	Code	Size	Price	Code	Size	Price	
150 (6")	ATE 01606	M16	สอบถาม	STB 58006	5/8"	สอบถาม	
200 (8")	ATE 01608			STB 58008			
250 (10")	ATE 01610			STB 58010			
300 (12")	ATE 01612			STB 58012			
350 (14")	ATE 01614			STB 58014			
400 (16")	ATE 01616			STB 58016			
450 (18")	ATE 01618			STB 58018			
500 (20")	ATE 01620		สอบถาม	STB 58020			สอบถาม
550 (22")	ATE 01622			STB 58022			
600 (24")	ATE 01624			STB 58024			



Length mm. (inch)	Double Arming Bolt สลักเกลียวตลอด							
	Code	Size	Price	Code	Size	Price		
300 (12")	DAB 01612	M16			M24			
350 (14")	DAB 01614							
400 (16")	DAB 01616							
450 (18")	DAB 01618							
500 (20")	DAB 01620							
550 (22")	DAB 01622							
600 (24")	DAB 01624					DAB 02424		
650 (26")	DAB 01626							
800 (32")				สอบถาม		DAB 02432		
1000 (40")						DAB 02440		

Anchor Rod (Welded Type)

ก้านสมอกรุ่นเชื่อม



Length mm. (ft.)	Code	Size	Price	Code	Size	Price	Code	Size	Price
1000	ARN 58001	5/8"			M16			M20	
1200 (4')	ARN 58004								
1500 (5')	ARN 58005								
1800 (6')	ARN 58006								
2000 (7')	ARN 58007			ARW 01620		380.00	ARW 02020		สอบถาม
2400 (8')	ARN 58008		สอบถาม	ARW 01624		สอบถาม	ARW 02024		สอบถาม

Thimble Anchor Rod (Forged Type)

ก้านสมอกรุ่นย่น



Length mm. (ft.)	1 ร่อง / Single Eye			2 ร่อง / Double Eye			3 ร่อง / Triple Eye		
	Code	Size	Price	Code	Size	Price	Code	Size	Price
1500 (5')	TAR 01615								
1800 (6')	TAR 01618								
2000 (7')	TAR 01620	M16		TAR 02025	M20x2500	สอบถาม	TAR 02425	M24x2500	สอบถาม
2400 (8')	TAR 01624								
3000 (10')	TAR 01630								



Anchor Plate

จานสมอ

Code	Rod Size	Width	Price
APL 58008	5/8"	8"	
APL 58010		10"	
APL 58012		12"	

Description	Code	Price
-------------	------	-------



Clamp Single U-Bolt M8
 ยูแคลมป์ M8

CSU 008



Clamp Double Eye Bolt M16
 ยูแคลมป์ M16

CDU 016



Eye Nut M16
 อายนัท M16

EYN 016



Anchor Shackle
 เหล็กห่วงยึดโยง

ACSK 001



Angle Guy Attachment
 แผ่นห่วงยึดโยง

ANG 030



Guy Thimble
 ภายทิมเบิล

GUT 095



Description	Code	Size (sq.mm.)	Price
Galvanized Steel Wire ลวดเหล็กตีเกลียว	GSW 0025	25 (1/4")	
	GSW 0035	35 (5/16")	
	GSW 0050	50 (3/8")	
	GSW 0095	95 (1/2")	



Description	Code	Class	Price
Guy Strain Insulator ลูกถ้วยมะเฟือง	GSI541-035	54-1 (3.5")	
	GSI542-045	54-2 (4.5")	
	GSI543-055	54-3 (5.5")	
	GSI544-065	54-4 (6.5")	

Heavy-Type Rack
แร็กช่องการไฟฟ้า



Size	Code Thick 3 mm.	Price	Code Thick 4 mm.	Price	Code Thick 5 mm.	Price
1 Spool	RAC 0033	50	RAC 0014		RAC 0015	
2 Spool			RAC 0034		RAC 0035	
3 Spool			RAC 0054		RAC 0055	
4 Spool			RAC 0074		RAC 0075	

Spool Insulator
ลูกถ้วยแร็กช่อง 53-2



Code	Size	Price
SI532-1	ธรรมดา (Normal)	
SI532-2	มอก. (TISI)	

Wire Holder
ลูกถ้วยหางหนู



Code	Size	Price
WHO 101	เกลียวเล็ก (Small)	
WHO 103	เกลียวใหญ่ (Large)	

Tie Wire Aluminium
ลวดอลูมิเนียมกลม



Code	Size	Price
TIW 004	3 mm.	

Armour Tape Aluminium
ลวดอลูมิเนียมแบน



Code	Size	Price
AMT 010	1 x 10 mm.	

Aerial Cable Corner Support Bracket

เหล็กคอนกรีตเสริมเหล็ก ทงโค้ง (ป.ปลา)



PEA



MEA

Code	Type	Price
ACC 101	ร่นการไฟฟ้าภูมิภาค PEA 750	
ACC 102	ร่นการไฟฟ้าภูมิภาค PEA 900	
ACC 103	ร่นการไฟฟ้านครหลวง MEA	

Aerial Cable Tangent Support Bracket

เหล็กคอนกรีตเสริมเหล็กทงตรง (สระอา)



PEA



MEA

Code	Type	Price
ACS 101	ร่นการไฟฟ้าภูมิภาค (PEA)	
ACS 102	ร่นการไฟฟ้านครหลวง (MEA)	



Description	Code	Price
3 Bolts Guy Clamp กายแควล์มป์ 3 สลัก	3GC 001	



Cable Spacer Hanger ห้วงแขวนสเปเซอร์	CSH 001	
---	---------	--



PVC

Description	Code	Type	Size
Cable Spacer เคเบิ้ลสเปเซอร์	CSP 101	พีวีซี (PVC)	สอบถาม
	CSC 101	เซรามิก (Ceramic)	



Ceramic

Channel Steel Crossarm

คอนเหล็กรูปรางน้ำ



Code	Size (mm.)	Length (mm.)	Price
CRS 050250	100 x 50 x 5	2500	สอบถาม
CRS 050420		4200	
CRS 050450		4500	
* รับสั่งทำตามขนาดอื่น			

Angel Steel Beam

คอนเหล็กฉาก



Code	Size (mm.)	Length (mm.)	Price
ASB 6560100	65 x 65 x 6	1000	สอบถาม
ASB 7560350	75 x 75 x 6	3500	
ASB 7560410	75 x 75 x 6	4100	
ASB 7560450	75 x 75 x 6	4500	

Brace Alley Arm

เหล็กท้าวแขนแบบข้างเดียว



Code	Size (mm.)	Length (mm.)	Price
BAA 4050212	40 x 40 x 5	2120	สอบถาม
BAA 5050235	50 x 50 x 5	2350	

Flat Brace for Crossarm

เหล็กปะกับไม้คอน



Code	Size (mm.)	Length (mm.)	Price
BFC 3060760	30 x 6	760 (30")	สอบถาม
BFC 4061000	40 x 6	1000 (42")	

Thimble Clevis
ทิมเบิลเคลวิส



Code	Size (sq.mm.)	Price
THC 101	สำหรับพรีฟอร์มรัดสายหุ้ม (for Coated Preform Dead End)	

Preform Dead End for Coated Cable

พรีฟอร์มรัดสายหุ้ม



Code	Size	Price	Code	Size	Price
PF 0016	16	69.00	PF 0120	120	
PF 0025	25	92.00	PF 0150	150	
PF 0035	35	99.00	PF 0185	185	
PF 0050	50	158.00	PF 0240	240	
PF 0070	70	172.00	PF 0300	300	
PF 0095	95	200.00	PF 0400	400	

Suspension Insulator
ลูกถ้วยแขวน



Code	Class	Price
SI521 - 060	52 - 1	สอบถาม
SI522 - 075	52 - 2	
SI523 - 100	52 - 3	
SI524 - 100	52 - 4	

Line Post Insulator
ลูกถ้วยไลน์โพลท์



Code	Class	Price
LPI572 - 022	57 - 26 22 kv.	สอบถาม
LPI573 - 033	57 - 3L 33 kv.	
LIP573 - 046	57 - 4L 46 kv.	

Pin Post Insulator
ลูกถ้วยพินโพลท์



Code	Class	Price
PP572L - 24	56/57-2L, 24 kv.	สอบถาม
PP574L - 33	56/57-4L, 33 kv.	

Low Voltage Fuse Switch
แอสกี สวิทช์



Code	Rate		Price
	(A)	(V)	
LVFS 40050	400	500	

Medium Voltage Fuse Cutout / Drop Fuse
ตอมไฟลัดลัดเค๊าท์



Code	Rate				Price
	(kV)	(A)	(kA)	(kv.BIL)	
DO27-10012	27	100	12	125	
DO27-10010		200	10		

High Voltage, Surge Arrester
ล่อฟ้าแรงสูง



Code	Rate		Price
	(kV)	(kA)	
LAHV 21005	21	5	
LAHV 21010	21	10	
LAHV 24005	24	5	
LAHV 24010	24	10	
LAHV 35005	35	5	

High Voltage, Surge Arrester
ล่อฟ้าแรงต่ำ



Code	Rate		Price
	(kV)	(kA)	
LALV 50025	500	2.5	
LALV 50050		5	

Mounting Bracket for Dropout & Lighting
ขาจับตอมไฟเค๊าท์และล่อฟ้า



Code	Price
------	-------

MBDO 101

Mounting Bracket for Termination
ขาจับเทอร์มินเนชั่น




MBTE 101	
----------	--

For use : Used on dropfuse cutout, disconnecting switch

Disconnect sticks provide insulation safety for linemen in opening and closing disconnect switches and cutouts. They are also used for installing and removing open-link fuse links. Poles are made of Epoxy glass NEMA standard heads of cast bronze for using switch head, disconnect head, or spliced disconnect head.

ไม้ชักฟิวส์แรงสูงทำจากวัสดุฉนวนไฟฟ้า Epoxy Glass ภายในบรรจุอัดด้วยสาร Plastic โฟม เพื่อป้องกันความชื้นและเพิ่มความแข็งแรง มีคุณสมบัติทางไฟฟ้า ตามมาตรฐาน ASTM.F711&OSHA STANDARD TEST, IEX. 855/85 100 KV./FOOT/5 MINUTES เหมาะสำหรับช่างสายอากาศ ที่ปฏิบัติงานสนาม เช่น การสับ ชัก DISCONNECTING SWITCH, FUSE CUTOUT (DROP FUSE) การปฏิบัติการกับอุปกรณ์ HOT LINE

สำหรับวัสดุที่เป็นโลหะ ทำจาก CAST BRONZE มาทำเป็น SWITCH HEAD, DISCONNECTED HEAD มีความแข็งแรงทนทานต่อการปฏิบัติงาน การสับและชักสวิตช์ควรใช้ร่วมกับถุงมือยางแรงสูง (Dielectric Rubber Glove)



Code	Description	No. of Section	Price
DCS-11480	1 1/4" x 8"	1	
DCS-11412	1 1/4" x 12"	1	
DCS-114112-16	1 1/4" x 8" and 1 1/2" x 8"	2	
DCS-114112-18	1 1/4" x 8" and 1 1/2" x 10"	2	สอบถาม
DCS-114112-20	1 1/4" x 10" and 1 1/2" x 10"	2	
DCS-24-2	1 1/4" x 12" and 1 1/2" x 12"	2	
DCS-24-3	1 1/4" x 8" x 2 pcs, and 1 1/2" x 1 pcs	1	

Caution

- Use the stick with safety glove.
- Keep stick dry and clean.
- Don't use stick on wet.
- Keep stick away from open frame.

Overhead Ground Wire Dead End Bayonet

เหล็กรูปร่างรับสายล่อฟ้า



Code	Size (mm.)	Length (mm.)	Price
ODB 050225	100 x 50 x 5	2250	



Overhead Ground Wire Bayonet

เหล็กฉากรับสายล่อฟ้า

Code	Type	Size (mm.)	Length (mm.)	Price
OBS 6560225	ทางตรง (Straight)	65 x 65 x 6	2250	
OBS 6560250			2500	
OBS 6560210	ทางโค้ง (Corner)		2100	
OBS 6560215			2150	

Ground Wire Support and Clamp

กราวด์ไวร์แคลมป์



GWOJ 0152



GWBY 0100



GWCP 0100

Code	Description	Price
GWOJ 0152	แบบเจแคลมป์ (OJ 1152)	สอบถาม
GWBY 0100	สำหรับเหล็กฉากรับสายล่อฟ้า (for Bayonet)	
GWCP 0100	สำหรับเสาคอนกรีต (for Concrete Pole)	

Hot Dip Galvanized Ground Rod

กราวด์ร็อดชุบสังกะสี



Code	Size (mm.)	Length (mm.)	Price
HDGGR 0161000	M16	1000	
HDGGR 0161500		1500	
HDGGR 0161800		1800	
HDGGR 0162000		2000	
HDGGR 0162400		2400	
HDGGR 0163000		3000	

Earthing Spike

กราวด์ร็อดสี่แฉก



Code	Size (mm.)	Length (mm.)	Price
EAS 60520	60 x 60 x 5	2000	
EAS 60530		3000	สอบถาม



Code	Size (sq.mm.)	Price
Supporting Tranformer เหล็กรับคานหม้อแปลง	SUT 101



Pulling Iron พูลลิ่งไอรอน	PUI 101
------------------------------	---------	-------



Manhole Step แมนโฮลสตีป	MHS 101	
----------------------------	---------	--



06

STREET LIGHTING

หมวดคอมไฟถนน

ขาโคมถนนจับแป๊ปแบบปรับได้ (Adjustable Street Lighting Bracket)
เหล็กตัว Z (Cartridge Fuse Support Bracket)
แองเกิ้ลโบลท์ (Angle Bolt)
กึ่งโคมถนน (Arm Bracket)
กราวด์ร็อดติดเพลา (Street Lighting Ground Rod)

Adjustable Street Lighting Bracket

ขาจับโคมถนนแบบปรับได้

Hot Rolled form C-Channel Base

ฐานขาจับเป็นเหล็กทรงนำรีดร้อน



Pressed form C-Channel Base

ฐานขาจับเป็นเหล็กทรงนำพับ



Code	Size	Price
SLB 1100	1"
SLB 1112	1 1/2"
SLB 1200	2"
SLB 2100	1"
SLB 2112	1 1/2"

Street Lighting Bracket

ขาจับโคมถนน



Code	Size	Price
SLB 3100	1"
SLB 3112	1 1/2"

Z Type

เหล็กตัว z



Code	Price
CRE 101

Angle Bolt

แองเกิ้ลโบลท์



Size	5/8" or M16		3/4" or M20		1" or M24	
Length (Cm).	Code	Price	Code	Price	Code	Price
25	JAB 05825		JAB 03425		JAB 10025	
30	JAB 05830		JAB 03430		JAB 10030	
35	JAB 05835		JAB 03435		JAB 10035	
40	JAB 05840		JAB 03440		JAB 10040	
45	JAB 05845		JAB 03445		JAB 10045	
50	JAB 05850		JAB 03450		JAB 10050	
55	JAB 05855		JAB 03455		JAB 10055	
60	JAB 05860		JAB 03460		JAB 10060	

Anchor Bolt

แองโบลท์



Code	Size	Price
LAB 058061	5/8" x 6"	

Arm Bracket

กิ่งโคมถนน



Code	Size (mm.)	Length (mm.)	Price
ABK 341800	1"	1800	สอบถาม
ABK 482500	1 1/2"	2500	
ABK 602400	2"	2400	

Street Lighting Ground Rod

กราวด์รีดติดตั้ง



Code	Size (mm.)	Length (mm.)	Price
GRSL 16180	M16	1800	
GRSL 16240		2400	
GRSL 16300		3000	



07

TELECOM HARDWARE

หมวดอุปกรณ์การสื่อสารโทรคมนาคม

ตะขอโทรคัฟท์ (Hook Bolt)

กราวด์รีดโทรคัฟท์ (Zinc Electrolyzed Ground Rod)



Hook Bolt

ตะขอโทรคัพท์

Size	3/8"		1/2"		5/8"	
Length (inch)	Code	Price	Code	Price	Code	Price
5"					HOB 58005	
6"					HOB 58006	
8"	HOB 38008		HOB 12008		HOB 58008	
10"	HOB 38010		HOB 12010		HOB 58010	
12"	HOB 38012		HOB 12012	สอบถาม	HOB 58012	สอบถาม
14"	HOB 38014		HOB 12014		HOB 58014	
16"			HOB 12016		HOB 58016	
18"			HOB 12018		HOB 58018	
20"			HOB 12020		HOB 58020	
22"			HOB 12022		HOB 58022	

Zinc-Electrolyzed Ground Rod

กราวด์รีดโทรคัพท์



Code	Size (mm.)	Length (mm.)	Price
GTG 1201	11	1 ft.	
GTG 1202		2 ft.	
GTG 1203		1 m.	
GTG 1205		1.5 m.	